

EVOTEC

TECHNOLOGY

เทคโนโลยีเหนือชั้น อีกชั้นของน้ำมันหล่อลื่น



EMPOWERED BY



PERFORMA EURO SYN

เพอร์ฟอร์มา ยูโร ซิน SAE 5W-30



สำหรับรถยนต์
ทั้งเบนซินและดีเซล

มาตรฐาน : ACEA C3, API SN, MB-Approval 229.51,
BMW LL-04, VW 504 00 / 507 00, PORSCHE C30

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ขึ้นสูง คุณภาพสูงสุด ด้วยเทคโนโลยี EVOTEC
ผสมประสิทธิภาพร่วมกับ High Film Strength (HFS) และ DI-SYN Protect
ออกแบบสำหรับรถยนต์นั่งและรถยนต์อเนกประสงค์เทคโนโลยีล่าสุดจากยุโรป
(Euro 6) ทั้งเครื่องยนต์เบนซินแบบฉีดตรง (Gasoline Direct Injection, GDI)
และ เครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งอุปกรณ์กรองไอเสีย (Diesel Particulate Filter, DPF)

คุณสมบัติพิเศษ

- เทคโนโลยี HFS และ DI-SYN Protect ให้ฟิล์มหล่อลื่นที่แข็งแรงเป็นพิเศษ เพื่อการปกป้องเครื่องยนต์อย่างเหนือระดับ
- เพิ่มอัตราเร่งแซง พร้อมการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
- รักษาความสะอาดของเครื่องยนต์และป้องกันการเกิดโคลนของน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม
- ไม่ทำให้ DPF อุดตัน และปลอดภัยต่ออุปกรณ์บำบัดไอเสียทุกชนิด
- ยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายสูงสุด

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร , 4 ลิตร , 1 ลิตร

PERFORMA SUPER SYNTHETIC

เพอร์ฟอร์มา ซูเปอร์ ซินเธติก SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40

มาตรฐาน : API SP, ILSAC GF-6A (สำหรับ SAE 0W-20 และ 0W-30)
API SP, ACEA A3/B4 (สำหรับ SAE 0W-40)

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ขึ้นสูง คุณภาพสูงพิเศษ พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อเครื่องยนต์
เบนซินสมรรถนะสูงที่ใช้ระบบฉีดตรง (GDI และ Turbo-GDI) ด้วยเทคโนโลยี
ล่าสุด EVOTEC ผสมประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกับ SMART Molecules ช่วยทำ
ความสะอาดเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้น และช่วยลดปัญหาการชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ
(LSPI) ในเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบโดดเด่นด้านความเสียดทานต่ำพร้อมฟิล์มน้ำมัน
แข็งแรงพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพทั้งการตอบสนองอัตราเร่งและป้องกันการสึกหรอ
มอมการขี้นขี้เถ้าสมรรถนะสูงสุดทุกสถานการณ์

คุณสมบัติพิเศษ

- เพิ่มความสะอาดของเครื่องยนต์อย่างดียิ่งโดยเฉพาะบริเวณลูกสูบ และลดโอกาสชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ (LSPI)
ในเครื่องยนต์ Turbo-GDI ด้วย SMART Molecules
- ลดการสึกหรอดียิ่งขึ้น ป้องกันการยึดตัวของโซ่ราวลิ้นเพื่อคงสมรรถนะเครื่องยนต์ได้ยาวนาน
- ความเสียดทานต่ำพร้อมฟิล์มน้ำมันแข็งแรงพิเศษด้วยเทคโนโลยี EVOTEC ให้การตอบสนองอัตราเร่งและการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น
- ช่วยลดการปล่อยก๊าซพิษไอเสียและคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
- ด้านทานการเสียดสภาพและการเกิดโคลนดียิ่งขึ้น คงความหนืดดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนาน

ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร , 1 ลิตร





DYNAMIC SUPER COMMONRAIL

ไดนามิค ซุปเปอร์ คอมมอนเรล SAE 5W-30

มาตรฐาน : ACEA C3, MB 229.31, 229.51, 229.52,
BMW LL-04

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ขึ้นสูง สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล สมรรถนะสูงรุ่นใหม่ รองรับกลุ่มรถยนต์นั่งดีเซลประเภท SUVs, MPVs และ รถเก๋งดีเซลที่ติดตั้งระบบบำบัดไอเสียประเภท DPF รองรับมาตรฐานสูงสุดยูโร 5 ด้วยเทคโนโลยี EVOTEC ผลงานประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกับเทคโนโลยี CLEAN AND LOCK

คุณสมบัติพิเศษ

- ด้วยน้ำมันสูตรเก่าปานกลาง ช่วยลดการสะสมของเขม่าใน DPF จึงช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์บำบัดไอเสียทุกประเภท
- เทคโนโลยี CLEAN AND LOCK ช่วยทำความสะอาดคราบจับติดบนชิ้นส่วนเครื่องยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการตอบสนองและรักษาอัตราเร่งได้เต็มสมรรถนะ
- ให้ฟิล์มน้ำมันที่มีความแข็งแรงสูง ปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอได้ดีในทุกสภาวะการขับขี่
- ช่วยลดอาการกินน้ำมันเครื่องเมื่อใช้งานหนัก หรือใช้งานที่อุณหภูมิสูง
- คงทนต่อความร้อนและการเสื่อมสภาพได้ดีเยี่ยม ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่อง

ขนาดบรรจุ : 6 ลิตร , 1 ลิตร

เทคโนโลยีล้ำเกราะ

DYNAMIC ULTRA COMMONRAIL

ไดนามิค อัลตรา คอมมอนเรล SAE 10W-30

มาตรฐาน : API CK-4, ACEA E9, E7, E11, JASO DH-2, MB 228.31, VOLVO VDS 4.5, FORD WSS-M2C171-F1, CUMMINS CES 20086/87/20100, MTU TYPE 2.1, DEUTZ DQC III-18 LA, CATERPILLAR ECF 3, ALLISON TES 439, RENAULT RLD-3, DDC 93K223, MAN M 3775, MACK EO-O PP, EOS 4.5

น้ำมันเครื่องเทคโนโลยีสังเคราะห์ มาตรฐาน API CK-4 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรลรุ่นใหม่รองรับกลุ่มรถปิคอัพเชิงพาณิชย์งานหนักถึงหนักมากที่ติดตั้งระบบบำบัดไอเสียประเภท DPF รองรับมาตรฐานสูงสุดยูโร 5 ด้วยเทคโนโลยีล้ำสุด EVOTEC ผลงาน CLEAN AND LOCK

คุณสมบัติพิเศษ

- เทคโนโลยีล้ำสุด EVOTEC ผลงาน CLEAN AND LOCK ช่วยทำความสะอาดทุกชิ้นส่วน
- ปกป้องเครื่องยนต์จากการทำงานหนัก รักษากำลังอัดของเครื่องยนต์
- ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนตลอดอายุการใช้งานถ่าย ตอบสนองอัตราเร่งได้เต็มสมรรถนะ
- ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ และยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร , 6 ลิตร , 1 ลิตร



DYNAMIC EXTRA LONG DRAIN

ไดนามิค เอ็กซ์ตร้า ลอนเดรน SAE 10W-40



มาตรฐาน : API CJ-4, ACEA E4/E6/E7/E9, JASO DH-2, MB 228.51/228.31/235.28, MAN 3477/3575/3297-1, MTU Category 3.1 & 2.1, VOLVO VDS-4, RENAULT RLD-3, SCANIA Low ASH, MACK EO-O Premium Plus, Caterpillar ECF-3, CUMMINS CES20081, DEUTZ DQC IV-10 LA, Detroit Diesel 93K218, VOITH Class B

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ขึ้นสูง ด้วยเทคโนโลยี EVOTEC ล่าสุด ผสมผสานเทคโนโลยี ULTRA SHIELD MOLECULES เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก สมรรถนะสูงรุ่นใหม่ รองรับมาตรฐานมลพิษไอเสียสูงสุดถึงยูโร 5 เช่น รถบรรทุก, รถลาก, รถทัวร์ และเครื่องจักรกลหนัก

คุณสมบัติพิเศษ

- ULTRA SHIELD MOLECULES ทำให้เครื่องยนต์สะอาด ควบคุมเขม่า ป้องกันการเกิดโคลน
- ฟิล์มน้ำมันแข็งแรงพิเศษ ปกป้องเครื่องยนต์สูงสุด
- เพิ่มสมรรถนะ และกำลังของเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพ
- ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และลดต้นทุนในการขนส่ง
- ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายยาวนานกว่าน้ำมันหล่อลื่นทั่วไป
- มีอัตราการสูญเสียเนื่องจากการระเหยต่ำ จึงลดปัญหาการกินน้ำมันเครื่อง

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร , 18 ลิตร , 6 ลิตร , 1 ลิตร

เทคโนโลยีสังเคราะห์

DYNAMIC SYNTEC

ไดนามิค ซินเทค SAE 15W-40

มาตรฐาน : API CK-4, CJ-4/SN, ACEA E9, E7, MB-Approval 228.31, VOLVO VDS-4.5, VDS-4, CATERPILLAR ECF-3, JASO DH-2, MAN M3775, MAN M3575, CUMMINS 20086/81, MACK EO-O Premium Plus, MACK EOS 4.5, RENAULT RLD-3, MTU TYPE 2.1, DETROIT DIESEL 93K218, 93K222, Ford WSS-M2C171-F1

น้ำมันเครื่องเทคโนโลยีสังเคราะห์ ด้วยเทคโนโลยี EVOTEC ล่าสุด ผสมผสานประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกับ ULTRA SHIELD MOLECULES ที่เป็นสารเพิ่มคุณภาพล่าสุดสูตรเก่าตัว เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักรุ่นใหม่มาตรฐานยูโร 5 ขึ้นไปที่ติดตั้งระบบบำบัดไอเสียทุกชนิดทั้งแบบ DIESEL PARTICULATE FILTER (DPF) และ SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR)

คุณสมบัติพิเศษ

- คุณสมบัติในการหล่อลื่นดีเยี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการสึกหรอ
- คุณสมบัติในการชะล้างทำความสะอาดสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายและควบคุมเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้
- ช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์บำบัดไอเสีย
- ฟิล์มน้ำมันมีความแข็งแรงและคงตัว ไม่ก่อให้เกิดโคลนในเนื้อมัน (sludge) ช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์บำบัดไอเสีย
- ลดปัญหาการกินน้ำมันเครื่อง และยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร , 18 ลิตร , 6 ลิตร , 1 ลิตร



PERFORMA SYNTEC PLUS

เพอร์ฟอร์มา ซินเทค พลัส SAE 5W-30, 10W-40



มาตรฐาน : API SP, ILSAC GF-6A

น้ำมันเครื่องเทคโนโลยีสังเคราะห์ เพื่อเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ที่ใช้ระบบฉีดตรง (GDI และ Turbo-GDI) ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด EVOTEC ผสานประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกับ SMART Molecules ให้ความสะอาดของเครื่องยนต์ที่ดียิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาการชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ (LSPI) ในเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ โดดเด่นในด้านความเสียดทานต่ำและทนความร้อนสูง เพิ่มประสิทธิภาพทั้งการตอบสนองอัตราเร่ง ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ป้องกันการสึกหรอและคงกำลังอัดของเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้น จึงให้การขับขี่เต็มสมรรถนะในทุกสถานการณ์

คุณสมบัติพิเศษ

- เพิ่มความสะอาดของเครื่องยนต์อย่างดียิ่งโดยเฉพาะบริเวณลูกสูบ และลดโอกาสชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ (LSPI) ในเครื่องยนต์ Turbo-GDI ด้วย SMART Molecules
- เพิ่มการปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอ ป้องกันการยึดตัวของโซ่ร้าวลิ้นเพื่อคงสมรรถนะที่ดีได้ยาวนาน
- ความเสียดทานต่ำพร้อมทนความร้อนสูงด้วย EVOTEC ตอบสนองอัตราเร่งและลดการกระเหียวตัวได้ดียิ่งขึ้น
- ด้านทานการเสื่อมสภาพและเกิดโคลนได้ดียิ่งขึ้น คงความหนืดดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาเปลี่ยนถ่าย

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร , 4 ลิตร , 1 ลิตร

DYNAMIC ULTRA PLUS

ไดนามิค อัลตรา พลัส SAE 15W-40

มาตรฐาน : API CK-4/SN, ACEA E9, E7, MB-Approval 228.31, VOLVO VDS-4.5, VDS-4, CATERPILLAR ECF-3, JASO DH-2, MAN M 3775, MAN M 3575, CUMMINS 20086/81, MACK EO-O Premium Plus, MACK EOS 4.5, RENAULT RLD-3, MTU TYPE 2.1, DETROIT DIESEL 93K218, 93K222, Ford WSS-M2C171-F1

น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักรุ่นใหม่ ยุโรป 5 เช่น รถบรรทุก, รถหัวลาก, รถบัสโดยสาร และเครื่องจักรกลหนัก รวมทั้งรองรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งระบบบำบัดไอเสียประเภท DPF ด้วยเทคโนโลยี EVOTEC ล่าสุด ผสาน ULTRA SHIELD MOLECULES ที่เป็นสารเพิ่มคุณภาพล่าสุดสูตรเก่าต่ำ ช่วยปกป้องตัวกรองอนุภาคไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล (DPF) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติพิเศษ

- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการสึกหรอ และลดการสูญเสียกำลังเนื่องจากความฝืดของชิ้นส่วน
- คุณสมบัติในการชะล้างทำความสะอาดสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายและควบคุมเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ จึงปราศจากปัญหาเขม่าสะสมและแหวนติดตาย
- ช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์บำบัดไอเสีย เนื่องจากเป็นสูตรเก่าต่ำ (Low SAPS)
- ฟิล์มน้ำมันมีความแข็งแรงและคงตัว ไม่ก่อให้เกิดโคลนในเนื่อน้ำมัน (Sludge)
- ลดปัญหาการกินน้ำมันเครื่อง และยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร , 18 ลิตร , 6 ลิตร , 1 ลิตร





CHALLENGER SYNTHETIC 4T

ชาเลนเจอร์ ซินเธติก 4ที SAE 10W-40

มาตรฐาน : JASO MA2, API SP

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% คุณภาพสูงสุด พัฒนาด้วยเทคโนโลยี EVOTEC ล่าสุด พร้อมสูตรพิเศษ TRIPLE ACTION FORMULA ให้แรงเสียดทานในระบบคลัตช์ที่เหมาะสม เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ ประเภทสปอร์ต, มิกไบค์ และซอเปเปอร์ รวมถึงใช้ได้กับเกียร์ของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ

คุณลักษณะพิเศษ

- เพิ่มอัตราเร่งแรงแซง และการตอบสนองดีเยี่ยม
- รักษาความสะอาดเครื่องยนต์ ยืดอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด
- ให้ฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงเป็นพิเศษ ปกป้องเครื่องยนต์และชุดเกียร์จากการสึกหรอภายใต้สภาวะรอบจัดและความร้อนสูงได้ดีเยี่ยม
- สูตร TRIPLE ACTION FORMULA ให้แรงเสียดทานในระบบคลัตช์ที่เหมาะสม ป้องกันคลัตช์ลื่น ช่วยให้เข้าเกียร์ง่าย และนุ่มนวล

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร





PERFORMA SYNTHETIC HYBRID

เพอร์ฟอร์มา ซินเธติก ไฮบริด SAE 0W-20

มาตรฐาน : API SP, ILSAC GF-6A

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% พัฒนาพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ไฮบริด (HEV) และ ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด EVOTEC ผสานประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกับ SMART Molecules จึงให้การปกป้องเครื่องยนต์ในทุกครั้งที่สตาร์ท เพิ่มประสิทธิภาพในการรวมตัวกับไอน้ำ รวมถึงช่วยป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนที่เยี่ยมที่สุดกับเครื่องยนต์ไฮบริดที่มีการสตาร์ทบ่อยครั้ง ช่วยยืดอายุการใช้งานและทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติพิเศษ

- ความเสียดทานต่ำพิเศษด้วยเทคโนโลยี EVOTEC ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้นพร้อมประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด
- เพิ่มประสิทธิภาพในการรวมตัวกับไอน้ำเพื่อปกป้องเครื่องยนต์ที่มีการสตาร์ทบ่อยครั้ง รวมถึงป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนสำหรับเครื่องยนต์ไฮบริด
- เพิ่มการทำความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะบริเวณลูกสูบ รวมถึงลดโอกาสการชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ (LSPI) ในเครื่องยนต์ Turbo-GDI ด้วย SMART Molecules
- เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นจากอายุการใช้งานที่นานขึ้น และช่วยลดการปล่อยก๊าซไอเสีย รวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)
- เพิ่มการปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอ ป้องกันการยึดตัวของโซ่ร้าวลิ้นเพื่อคงสมรรถนะที่ดีได้ยาวนาน

ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร , 1 ลิตร

PERFORMA SYNTHETIC ECO CAR

เพอร์ฟอร์มา ซินเธติก อีโค คาร์ SAE 0W-20

มาตรฐาน : API SP, ILSAC GF-6A

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% พัฒนาพิเศษเพื่อรถอีโคคาร์ รองรับเครื่องยนต์ ทั้งแบบฉีดตรง (GDI และ Turbo-GDI) และแบบทั่วไป (PFI) ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด EVOTEC ผสานประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกับ SMART Molecules ที่ทำความสะอาดเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้น และช่วยลดปัญหาการชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ (LSPI) ในเครื่องยนต์ดีดเทอร์โบ โดดเด่นในด้านความเสียดทานต่ำพิเศษ ช่วยลดภาระเครื่องยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด มอการขับเคลื่อนที่คล่องตัวยิ่งขึ้นทั้งสภาวะในเมืองและนอกเมือง

คุณสมบัติพิเศษ

- ความเสียดทานต่ำพิเศษด้วยเทคโนโลยี EVOTEC ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด พร้อมความคล่องตัวที่ดียิ่งขึ้น
- ช่วยลดการปล่อยก๊าซพิษไอเสียและคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
- เพิ่มความสะอาดของเครื่องยนต์อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะบริเวณลูกสูบ และลดโอกาสชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ (LSPI) ในเครื่องยนต์ Turbo-GDI ด้วย SMART Molecules
- ลดการสึกหรอที่ดียิ่งขึ้น ป้องกันการยึดตัวของโซ่ร้าวลิ้นเพื่อคงสมรรถนะเครื่องยนต์ได้ยาวนาน
- ด้านทานการเสียดสภาพและการเกิดโคลนที่ดียิ่งขึ้น คงความหนืดดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนาน

ขนาดบรรจุ : 3 ลิตร , 1 ลิตร



EVOTEC TECHNOLOGY

เทคโนโลยีเหนือชั้น อีกขั้นของน้ำมันหล่อลื่น

PTT Lubricants

เราใส่ใจต่อความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต โดยน้ำมันหล่อลื่นไม่เพียงแต่ต้องปกป้องชิ้นส่วนได้ดีอย่างเฉียดขี้ผึ้ง แต่ยังต้องตอบสนองความต้องการทุกด้านในการขับขี่ เราจึงได้พัฒนาน้ำมันหล่อลื่นยุคใหม่ ภายใต้เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม โดยเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่น ๓ ด้านหลัก (3E Benefits) ได้แก่ Environment, Endurance และ Efficiency เพื่อตอบโจทย์ตั้งแต่ในระดับผู้ใช้งานทั่วไปที่เป็นการขับขี่การขับขี่ไปจนถึงในระดับมหภาค ซึ่งเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมน้ำมันเครื่องครั้งสำคัญที่คำนึงทุกมิติเพื่ออนาคต



ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เพิ่มสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่ออนาคต



ชะลอสับสึกปรก ปกป้องเครื่องยนต์
ทนทานทุกสภาวะ



เติมสมรรถนะ เติมพลังทุกอัตราเร่ง
พร้อมประหยัดเชื้อเพลิงเต็มประสิทธิภาพ

